

GT27モデル, GT25モデルの液晶(表示デバイス)変更のお知らせ

■発行

2023年1月

■適用機種

GOT2000シリーズ

三菱電機グラフィックオペレーションターミナル(GOT)に格別のご愛顧を賜り厚くお礼申し上げます。
このたび, GT27モデルおよびGT25モデルの画面サイズが10.4型の機種にて使用している液晶(表示デバイス)の一部部品が変更となります。
それに伴い, ハードウェアバージョンを変更します。
なお, 本変更に伴う製品の一般仕様, 性能仕様, 機能および外形寸法の変更はありません。
ただし, 液晶の色味や表示特性に, 若干の違いが発生することがあります。

目次

1 対象機種および変更時期	2
2 変更内容	2
3 該当品の確認方法	3
改訂履歴	3

GOT-D-0181-A

1 対象機種および変更時期

対象機種、液晶変更後のハードウェアバージョンおよび変更時期を表1に示します。

表1 対象機種および液晶変更後のハードウェアバージョンの一覧

モデル	形名	使用液晶	液晶変更後のハードウェアバージョン	変更時期	備考
GT27モデル	GT2710-VTBA	10.4型VGA	CF	2023年1月 生産分より変更*4	-
	GT2710-VTBD		CG		-
	GT2710-VTWA		CB		-
	GT2710-VTWD		CB		-
	GT2710-VTBA-GF		*3		GOT + GT15-J71GF13-T2
	GT2710-VTBD-GF		*3		
	GT2710-VTWA-GF		*3		
	GT2710-VTWD-GF		*3		
	GT2710-VTBA-040		CH		*1
	GT2710-VTBD-040		CJ		
GT25モデル	GT2510-VTBA		BJ		-
	GT2510-VTBD		BK		-
	GT2510-VTWA		BC		-
	GT2510-VTWD		BC		-
	GT2510-VTBA-GF		*3		GOT + GT15-J71GF13-T2
	GT2510-VTBD-GF		*3		
	GT2510-VTWA-GF		*3		
	GT2510-VTWD-GF		*3		
	GT2510F-VTNA		AN		オープンフレームモデル
	GT2510F-VTND		AN		
	GT2510-VTBA-040		BK		*2
	GT2510-VTBD-040		BL		

*1 GOT背面の拡張インターフェース、拡張補助インターフェースがありません。

詳細については、下記のテクニカルニュースを参照してください。

📖GT27-040モデル、GT25-040モデル 製品仕様に関するお知らせ(GOT-D-0176)

*2 GOT背面の拡張インターフェースがありません。

詳細については、下記のテクニカルニュースを参照してください。

📖GT27-040モデル、GT25-040モデル 製品仕様に関するお知らせ(GOT-D-0176)

*3 GOTのハードウェアバージョンを確認してください。

*4 流通段階で、変更前後の製品が混在する可能性があります。ご了承のほどお願いいたします。

2 変更内容

液晶(表示デバイス)で使用している一部部品を変更します。


それに伴い、ハードウェアバージョンを変更します。

GOT-D-0181-A

3 該当品の確認方法

2023年1月以降の生産，かつ表1に記載している以降のハードウェアバージョンの製品が該当します。

ハードウェアバージョンおよび生産年月は定格銘板にて確認できます。



MITSUBISHI ELECTRIC
GRAPHIC OPERATION TERMINAL
MODEL GT2710-VTBA
IN 100-240VAC 50/60Hz
POWER MAX 100VA
MAC ADDR 123456789012
SERIAL 77023117FA00001-A
DATE 2023-01
MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION
TOKYO 100-8310, JAPAN MADE IN JAPAN

PASSED

GOTのシリアル番号
7 7 0 2 3 1 1 7 F A 0 0 0 1 - A

出荷時のBootOSのバージョン

ハードウェアバージョン
(ハードウェアバージョンが2桁の場合は
1桁目のみ記載)

製造日
製造月
(1～9: 製造月, X: 10月, Y: 11月, Z: 12月)
製造年(西暦の下2桁)

改訂履歴

副番	発行年月	改訂内容
A	2023年1月	・初版発行

GOT-D-0181-A

三菱電機株式会社 〒100-8310 東京都千代田区丸の内2-7-3 (東京ビル)

お問い合わせは下記へどうぞ

本社機器営業部	〒110-0016	東京都台東区台東1-30-7 (秋葉原アイマークビル)	(03) 5812-1450
関越機器営業部	〒330-6034	さいたま市中央区新都心11-2 (明治安田生命さいたま新都心ビル ランド・アクシス・タワー34F)	(048) 600-5835
新潟支店	〒950-8504	新潟市中央区東大通1-4-1 (マルタケビル)	(025) 241-7227
神奈川機器営業部	〒220-8118	横浜市西区みなとみらい2-2-1 (横浜ランドマークタワー)	(045) 224-2624
北海道支社	〒060-0042	札幌市中央区大通西3-11 (北洋ビル)	(011) 212-3793
東北支社	〒980-0013	仙台市青葉区花京院1-1-20 (花京院スクエア)	(022) 216-4546
北陸支社	〒920-0031	金沢市広岡3-1-1 (金沢パークビル)	(076) 233-5502
中部支社	〒450-6423	名古屋市中村区名駅3-28-12 (大名古屋ビルヂング22F)	(052) 565-3314
豊田支店	〒471-0034	豊田市小坂本町1-5-10 (矢作豊田ビル)	(0565) 34-4112
関西支社	〒530-8206	大阪市北区大深町4-20 (グランフロント大阪タワーA)	(06) 6486-4122
中国支社	〒730-8657	広島市中区中町7-32 (ニッセイ広島ビル)	(082) 248-5348
四国支社	〒760-8654	高松市寿町1-1-8 (日本生命高松駅前ビル)	(087) 825-0055
九州支社	〒810-8686	福岡市中央区天神2-12-1 (天神ビル)	(092) 721-2247

三菱電機 FA

検索

www.MitsubishiElectric.co.jp/fa

メンバー
登録無料!

インターネットによる情報サービス「三菱電機FAサイト」

三菱電機FAサイトでは、製品や事例などの技術情報に加え、トレーニングスクール情報や各種お問い合わせ窓口をご提供しています。また、メンバー登録いただくとマニュアルやCADデータ等のダウンロード、eラーニングなどの各種サービスをご利用いただけます。

電話技術相談窓口 受付時間※1 月曜～金曜 9:00～19:00、土曜・日曜・祝日 9:00～17:00

対象機種		電話番号	自動窓口案内 選択番号※7	対象機種	電話番号	自動窓口案内 選択番号※7
自動窓口案内		052-712-2444	—	SCADA GENESIS64™	052-712-2962※2※6	—
エッジ コンピューティング 製品	産業用PC MELIPC Edgecross対応ソフトウェア (NC Machine Tool OptimizerなどのNC関連製品を除く)	052-712-2370※2	8	MELSERVOシリーズ		1→2
MELSOFT MailLab		052-712-2370※2		位置決めユニット (MELSEC iQ-R/Q/Lシリーズ)		1→2
MELSEC iQ-R/Q/Lシーケンサ (CPU内蔵Ethernet機能などネットワークを除く)		052-711-5111	2→2	モーションユニット (MELSEC iQ-R/iQ-Fシリーズ)		1→1
MELSOFT GXシリーズ(MELSEC iQ-R/Q/L/QnAS/AnS)		052-725-2271※3	2→1	モーションソフトウェア		1→1
MELSEC iQ-F/FXシーケンサ全機		052-725-2271※3	2→1	シンプルモーションユニット (MELSEC iQ-R/iQ-F/Q/Lシリーズ)	052-712-6607	1→2
MELSOFT GXシリーズ(MELSEC iQ-F/FX)		052-712-2578	2→3	モーションコントローラ/ センシングユニット/ 組込み型サーボシステム コントローラ		1→1
ネットワークユニット (CC-Linkファミリー/MELSECNET/Ethernet/シリアル通信)		052-799-3591※2	2→6	センシングユニット (MR-MTシリーズ)		1→2
MELSOFT 統合エンジニアリング環境	MELSOFT Navigator/ MELSOFT Update Manager			シンプルモーションボード/ ポジションボード		1→2
iQ Sensor Solution				MELSOFT MTシリーズ/ MRシリーズ/EMシリーズ		1→2
MELSOFT 通信支援ソフトウェアツール	MELSOFT MXシリーズ	052-712-2370※2	2→4	センサレスサーボ	FR-E700EX/MM-GKR	052-722-2182
MELSECバスコンボード	Q80BDシリーズなど			インバータ	FREQROLシリーズ	052-722-2182
WinCPUユニット/C言語コントローラ/ C言語インテリジェント機能ユニット				三相モータ	三相モータ225フレーム以下	0536-25-0900※2※4
MES-インタフェースユニット/高速データロガーユニット/ 高速データコミュニケーションユニット/ OPC UAサーバユニット		052-799-3592※2	2→5	産業用ロボット	MELFAシリーズ	052-721-0100※8
システムレコーダ				電磁クラッチ・ブレーキ/テンションコントローラ		052-712-5430※5
MELSEC計装/iQ-R/ Q二重化	プロセスCPU/二重化機能 SIL2プロセスCPU (MELSEC iQ-Rシリーズ) プロセスCPU/二重化CPU (MELSEC-Qシリーズ) MELSOFT PXシリーズ	052-712-2830※2※3	2→7	データ収集アナライザ	MELQIC IU1/IU2シリーズ	052-712-5440※5
MELSEC Safety	安全シーケンサ (MELSEC iQ-R/QSシリーズ) 安全コントローラ (MELSEC-WSシリーズ)	052-712-3079※2※3	2→8	低圧開閉器	MS-Tシリーズ/MS-Nシリーズ US-Nシリーズ	052-719-4170
電力計測ユニット/ 絶縁監視ユニット	QEシリーズ/REシリーズ	052-719-4557※2※3	2→9	低圧遮断器	ノーヒューズ遮断器/ 漏電遮断器/MDUブレーカ/ 気中遮断器 (ACB) など	052-719-4559
FAセンサ MELSENSOR	レーザ変位センサ ビジョンセンサ コードリーダー	052-799-9495※2	6	電力管理用計器	電力量計/計器用変成器/ 指示電気計器/ 管理用計器/タイムスイッチ	052-719-4556
表示器 GOT	GOT2000/1000シリーズ MELSOFT GTシリーズ	052-712-2417	4→1 4→2	省エネ支援機器	EcoServer/E-Energy/ 検針システム/ エネルギー計測ユニット/ B/NETなど	052-719-4557※2※3

お問い合わせの際には、今一度電話番号をお確かめの上、お掛け間違いのないようお願いいたします。

※1：春季・夏季・年末年始の休日を除く ※2：土曜・日曜・祝日を除く ※3：金曜は17:00まで

※4：月曜～木曜の9:00～17:00と金曜の9:00～16:30 ※5：受付時間9:00～17:00 (土曜・日曜・祝日・当社休日を除く)

※6：月曜～金曜の9:00～17:00

※7：選択番号の入力は、自動窓口案内冒頭のお客様相談内容に関する代理店、商社への提供可否確認の回答後をお願いいたします。

※8：日曜を除く

⚠ 安全に関するご注意

本テクニカルニュースに記載された製品を正しくお使いいただくためご使用前に必ず「マニュアル」をよくお読みください。