

2023 年 12 月吉日

お客様・お取引先様 各位

ニチコン株式会社
ニチコン草津株式会社

電力機器用コンデンサ 取扱説明書 QR コード化のご案内

拝啓 貴社益々御隆昌のこととお慶び申し上げます。

平素は格別の御高配を賜り厚くお礼申し上げます。

この度、電力機器用コンデンサに同梱しております取扱説明書を廃止し、QR コード化（ペーパーレス）へと変更させて頂きたく連絡申し上げます。

御賢察の上、よろしくお取り計らい頂きますようお願い申し上げます。

敬具

記

1. 対象製品

電力機器用コンデンサ ※特殊品除く

S H方式油入式高圧進相コンデンサ

乾式高圧進相コンデンサ(GeoDRY)

サージ吸収用及び接地用コンデンサ

直列抵抗内蔵サージ吸収用コンデンサ

S H方式低圧進相コンデンサ

乾式低圧進相コンデンサ(GeoDRY)

低圧接地用コンデンサ

高圧進相コンデンサ用油入式直列リアクトル

高圧進相コンデンサ用モールド直列リアクトル

低圧進相コンデンサ用乾式直列リアクトル

乾式タイプ 低圧LCユニット

高圧進相コンデンサ用油入放電コイル

高圧進相コンデンサ用乾式放電コイル

低圧進相コンデンサ用乾式放電コイル

マイコン内蔵自動力率調整器

負荷電流検出方式コンデンサ自動制御装置

高調波継電器

2. 変更内容について

現在、対象製品には取扱説明書を同梱して出荷しておりますが、環境保護の観点より、これを廃止することと致しました。

代わりに“安全上のご注意”を同梱致します。“安全上のご注意”では、取扱説明書の内容の一部を抜粋して掲載している他、取扱説明書の QR コードをご案内しております。QR コードを読み取って頂くと、ニチコンホームページへアクセスできるようになっており、そこから会員登録して頂きますと、“my nichicon”ページでの取扱説明書の閲覧が可能になります。

※詳細につきましては、添付「取扱説明書ページへのアクセス手順」をご覧ください。上記、“安全上のご注意”に記載の QR コードが無くとも、ホームページ”my nichicon”にご登録頂ければ、取扱説明書が閲覧可能となります。

3. 切り替え時期

2024 年 1 月 1 日より、QR コード化の運用（ホームページから取扱説明書の閲覧が可能）を開始致します。

但し、2024 年 3 月 31 日までは、移行期間と致しまして、従来通り、取扱説明書を同梱し出荷致します。（上記“安全上のご注意”と併せて）

2024 年 4 月 1 日より、順次、取扱説明書が同梱されない（“安全上のご注意”のみ）製品の出荷を開始します。

※取扱説明書が同梱された在庫が無くなり次第、自然切替えと致します。自然切替え期間中は、従来通りの取扱説明書のみ、または取扱説明書・安全上のご注意の 2 つが同梱されている場合がございます。予めご了承を賜りますようお願い申し上げます。

4. その他

お客様のご理解・ご協力のもとペーパーレス化を推進し、環境負荷の低減に貢献してまいります。

引き続き弊社商品を御愛顧賜りますよう宜しくお願い申し上げます。

また、ご不明な点等がございましたら御手数ではございますが、弊社各営業所までお問合せ頂きますよう宜しくお願い申し上げます。

以上

取扱説明書ページへのアクセス手順

ニチコン草津株式会社
フィルム・装置グループ

安全上のご注意

この「安全上のご注意」では、取扱説明書の内容の一部を抜粋して掲載しております。弊社では、環境保護の観点より、取扱説明書のペーパーレス化を行っており、従来、電力機器製品に同梱しておりました取扱説明書も下記 QR コードから閲覧が可能です。

なお、閲覧いただく際は“my nichicon”に会員登録していただく必要があります。
※万一、QR コードの読み取りができない場合は、ニチコンホームページ (<https://www.nichicon.co.jp>)よりアクセスしていただきますようお願い致します。



※QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

- 本安全上のご注意は、本製品の取扱の最終責任者のお手元に必ずお届けください。
- 本製品のご使用前に必ずお読みになり使用期間中は必ず保管し、ご活用ください。

本製品の取扱は、安全にご使用いただくために、据付、運転、保守・点検の前に必ず取扱説明書とその他の付属書類をすべて熟読し、正しくご使用ください。機器の知識、安全の情報そして注意事項のすべてについて習熟してからご使用ください。

取扱説明書では安全注意事項のランクを下記の通り「危険」「警告」「注意」「通知」として区分しています。



危険

: 回避しないと、死亡又は重傷を招く危険な状況を示す。



警告

: 回避しないと、死亡又は重傷を招くおそれがある危険な状況を示す。



注意

: 回避しないと、中程度の傷害又は軽傷を招くあるいはおそれがある危険な状況を示す。



通知

: 回避しないと、人身への危害に関係のない物的損害を招く又は招くおそれがある危険な状況を示す。

なお、**注意** **通知** に記載した事項でも、重要な内容を記載していますので必ず守ってください。

製品本体には、「警告ラベル」を表示しています。本「警告ラベル」の警告表示が
かすれたり、破損した場合は必ずご発注いただき、貼り直してください。

ニチコン株式会社

製品に同梱しております

“安全上のご注意”のQRコードを読み取っていただきます。

※万一、QRコードの読み取りができない場合は、ニチコンホームページよりアクセスしていただきますようお願い致します。

(A5サイズ)

会員ログイン

メールアドレス

mail@nichicon.co.jp

パスワード

[パスワードをお忘れの方はこちら](#)


☒ 次回から自動ログインできるようにする

ログイン

新規会員登録はこちら >

QRコードを読み取ると
左図に示します、
当社ホームページ "my nichicon" の
ログイン画面にアクセスできます。
画面指示に従ってログイン、
または新規会員登録していただきます。

※非会員のお客様は会員登録をお願い
致します。



ログイン後、
左図【電力機器用コンデンサ技術支援
ツール】にある
【電力機器用コンデンサ取扱説明書】を
クリックしますと、
電力コンデンサ 取扱説明書
のページが表示されます。

電力コンデンサ 取扱説明書

電力機器用コンデンサ 取扱説明書 QRコード化のご案内 

本ページには最新版の取扱説明書を掲載しております。

過去の取扱説明書が必要な場合は、お手数ですが
弊社各営業所までご依頼いただきますようお願い申し上げます。

●高圧用

文書番号	対象製品	対象品例
CR23639	<u>SH方式油入式高圧進相コンデンサ</u> 	AF702120KCC 等
CR23640	<u>乾式高圧進相コンデンサ(GeoDRY)</u> 	AF702120KMA1 等
CR23641	<u>サージ吸収用及び接地用コンデンサ</u> 	AF6620R3TC6 等
CR23642	<u>直列抵抗内蔵サージ吸収用コンデンサ</u> 	AF3320R3TC6R 等
BC00342/17	<u>高圧進相コンデンサ用油入式直列リアクトル</u> 	CR702120KEE6 等
BC00343/14	<u>高圧進相コンデンサ用モールド直列リアクトル</u> 	CR702120KE06 等
BC00345/13	<u>高圧進相コンデンサ用油入放電コイル</u> 	CD662501KC02 等
BC00346/13	<u>高圧進相コンデンサ用乾式放電コイル</u> 	CD662102KCE2 等

【対象製品】をクリックしていただきますと、
閲覧が可能です。

※QRコードを紛失、または読み取りができない場合



当社ホームページ (<https://www.nichicon.co.jp>)
"my nichicon" のログイン画面にて
ログイン、または新規会員登録していただきます。

以上

ニチコン草津株式会社
フィルム・装置グループ