

1.デクロンプラス含有対象機種と非含有対応時期

LVS-YJ-0015-A

※網掛けのある機種がデクロンプラス含有対象となり、網掛けの無い機種は非含有機種となります。
 ※機種名の右に記載した年月が非含有品の生産時期となります。

(1)本体

区分	7~6A	30 32	50 60 63	100	125	250		
Fstyle品	ノーヒューズ遮断器 (モータ保護用含)	NF32-CVF NF32-SVF(3A,5A) NF32-SVF(10A以上)	24/10	NF63-CVF(3A,5A) NF63-SVF(3A,5A) NF63-CVF(10A以上) NF63-SVF(10A以上) NF63-SVF MB(2.5A,4A,5A) NF63-SVF MB(7.1A以上,2A以下)	24/10	NF125-CVF NF125-SVF		
	漏電遮断器 (モータ保護用含)	NV32-CVF NV32-SVF	24/10	NV63-CVF NV63-SVF NV63-SVF MB	24/10	NV125-CVF NV125-SVF	24/10	
一般品 (注1)	ノーヒューズ遮断器 (モータ保護用含)	NF32-SV NF32-SV MB/PR		NF63-CV NF63-SV NF63-HV NF63-HRV NF63-CV MB/PR NF63-SV MB/PR		NF125-CV NF125-SV(2P,3P) NF125-SV(4P) NF125-SEV NF125-HV NF125-RV NF125-HEV NF125-UV NF125-SV MB/PR	24/10	NF250-CV NF250-SV NF250-SEV NF250-HV NF250-RV NF250-HEV NF250-UV NF250-SV MB/PR
	漏電遮断器 (モータ保護用含)	NV32-SV	24/10	NV63-CV NV63-SV NV63-HV NV63-CV MB/PR NV63-SV MB/PR	24/10	NV125-CV NV125-SV NV125-SEV NV125-HV NV125-HEV NV125-SV MB/PR	24/10	NV250-CV NV250-SV NV250-SEV NV250-HV NV250-HEV NV250-SV MB/PR
	漏電アラーム遮断器			NF63-ZCV NF63-ZSV NF63-ZHV	24/10	NF125-ZCV NF125-ZSV NF125-ZHV NF125-ZEV	24/11	NF250-ZCV NF250-ZSV NF250-ZHV NF250-ZEV
単3回路専用	ノーヒューズ遮断器			NF63-NCV	24/10	NF125-NCV NF125-NSV	24/10	NF250-NCV NF250-NSV
	漏電遮断器			NV63-NCV	24/10	NV125-NCV NV125-NSV	24/10	NV250-NCV NV250-NSV
	漏電アラーム遮断器			NF63-NCVZ	24/10	NF125-NCVZ NF125-NSVZ	24/10	NF250-NCVZ NF250-NSVZ
UL 489Listed	ノーヒューズ遮断器			NF50-SVFU(3A,5A) NF50-SVFU(10A以上) NF50-SMU(10A以下) NF50-SMU(13A以上)	24/10	NF100-CVFU NF100-SRU(3A,5A) NF100-SRU(3A,5A以外) NF100-HRU(3A,5A) NF100-HRU(3A,5A以外)	24/10	NF250-CVU NF250-SVU NF250-HVU
	漏電保護付ノーヒューズ遮断器			NV50-SVFU	24/10	NV100-CVFU NV100-SRU(5A) NV100-SRU(10A以上) NV100-HRU(5A) NV100-HRU(10A以上)	24/10	NV250-CVU NV250-SVU NV250-HVU
MDUブレーカ	ノーヒューズ遮断器							NF250-SEVMB NF250-HEVMB
	漏電遮断器							NV250-SEVMB NV250-HEVMB
	漏電アラーム遮断器							NF250-ZEVMB
直流高電圧対応	ノーヒューズ遮断器 ノーヒューズスイッチ			NF63-HDV KB-HD KB-HDA		NF125-HDV NF125-HDVA		NF250-HDV NF250-HDVA
用途別遮断器	ノーヒューズスイッチ	DSN32-SV		DSN63-CV DSN63-SV KB-K SP50-K	KB-K100	DSN125-CV DSN125-SV(2P,3P) DSN125-SV(4P)	24/10	DSN250-CV DSN250-SV
	サイリスタ保護用 インバータ溶接機用漏電遮断器							NV250-WEV

(注1)用途別遮断器 (マグネット・低インストなど)も含まれます。
 (注2)CC-Link通信付は、25/2生産開始

※網掛けのある機種がデクロンプラス含有対象となり、網掛けの無い機種は非含有機種となります。
 ※機種名の右に記載した年月が非含有品の生産時期となります。

区分	ル-IA	400	630	800	1000 1200	1250	1600		
一般品 (注1)	ノーヒューズ遮断器	NF400-CW NF400-SW NF400-SEW NF400-HEW NF400-REW NF400-U EW	24/10	NF630-CW NF630-SW NF630-SEW NF630-HEW NF630-REW	24/10	NF800-CEW NF800-SEW NF800-HEW NF800-REW NF800-U EW NF800-SDW	NF1000-SEW NF1200-UR 24/10	NF1250-SEW NF1250-SDW 24/10	NF1600-SEW NF1600-SDW 24/10
	漏電遮断器	NV400-CW NV400-SW NV400-SEW NV400-HEW NV400-REW	24/10	NV630-CW NV630-SW NV630-SEW NV630-HEW	24/10	NV800-SEW NV800-HEW 24/10	NV1000-SB NV1200-SB 24/10		
	漏電アラーム遮断器	NF400-ZCW NF400-ZSW NF400-ZEW	24/10 24/11	NF630-ZCW NF630-ZSW NF630-ZEW	24/10 24/11	NF800-ZEW 24/11	NF1000-ZSB NF1200-ZSB 24/10		
単3回路専用	ノーヒューズ遮断器	NF400-NCW	24/10	NF630-NCW	24/10				
	漏電遮断器	NV400-NCW	24/10	NV630-NCW	24/10				
	漏電アラーム遮断器	NF400-NCWZ	24/10						
UL 489Listed	ノーヒューズ遮断器	NF400-SWU NF400-HWU		NF630-SWU NF630-HWU					
	漏電保護付ノーヒューズ遮断器	NV400-SWU NV400-HWU							
MDUブレーカ	ノーヒューズ遮断器	NF400-SEWMB NF400-HEWMB	24/11	NF630-SEWMB NF630-HEWMB	24/11	NF800-SEWMB NF800-HEWMB	24/11		
	漏電遮断器	NV400-SEWMB NV400-HEWMB	24/11	NV630-SEWMB NV630-HEWMB	24/11	NV800-SEWMB NV800-HEWMB	24/11		
	漏電アラーム遮断器	NF400-ZEWMB	24/11	NF630-ZEWMB	24/11	NF800-ZEWMB	24/11		
直流高電圧対応	ノーヒューズ遮断器 ノーヒューズスイッチ	NF400-HDW DSN400-HDW				NF800-HDW DSN800-HDW			
用途別遮断器	ノーヒューズスイッチ	DSN400-CW DSN400-SW		DSN630-CW DSN630-SW		DSN800-CW DSN800-SW	DSN1000-SW	DSN1250-SW	DSN1600-SW
	サイリスタ保護用 インバータ溶接機用漏電遮断器								

(注1)用途別遮断器 (マグネット・低インストなど)も含まれます。

※網掛けのある機種がデクロンプラス含有対象となり、網掛けの無い機種は非含有機種となります。
 ※機種名の右に記載した年月が非含有品の生産時期となります。

区分	フレームA	30	50 60	100	
分電盤・制御盤用	BH		BH-K BH-P BH-C1 BH-C2 BH-C1D BH-C2D BV-C1 BV-C2 BH-CP1 BH-CP2 BV-CP1 BV-CP2	BH-K100 BH-P100	
	KC	NF30-KC MB30-KC NV30-KC MN30-KC	24/10	NF50-KC MB50-KC NV50-KC MN50-KC NF50-ZKC NF50-NKC NF60-NKC NV50-NKC NV60-NKC	NF100-KC NV100-KC NF100-ZKC NF100-NKC NV100-NKC
制御盤用遮断器	FA/FAU/FHU	NF30-FA NV30-FA(2P) NV30-FA(3P)	24/10	NF50-FA NV50-FA NF50-FAU NV50-FAU(2P)	NF100-FHU NV100-FHU
		NF30-FAU NV30-FAU(2P) NV30-FAU(3P)	24/10	NV50-FAU(3P) NF50-FHU(2P) NF50-FHU(3P) NV50-FHU	24/10
安全ブレーカ 安全ブレーカ形漏電遮断器	BL NV-L	BL-1C BL-2C NV-L20SL NV-L20AM NV-L20AME NV-L22AM NV-L22TH NV-L21SLR NV-L22SLR NV-L22TZU NV-L22TYU NV-L22AMU	24/10		
サーキットプロテクタ		CP30-BA(5A以下) CP30-BA(7A以上) CP30-HU(5A以下) CP30-HU(7A以上)	24/10 24/10		
分電盤用リモコン機器		BC-K03B BC-V03 BR-12D BR-22D BR-121D BR-221D BRS-**R BRT-10B BRT-20B	24/10		

関連機器	漏電リレー	NV-ZBA NV-ZAA	24/10	NV-ZHA NV-ZLA NV-ZSA	24/10	ZT15B-100B	24/10
	過電圧検出分岐ユニット	NBU	24/10				
	ブレーカテスト・設定器	Y-360	24/10				

区分	フレームA	630	1000	1250	1600	2000					
低圧気中遮断器	AE-SW	AE630-SW	24/11(注1)	AE1000-SW	24/11(注1)	AE1250-SW	24/11(注1)	AE1600-SW	24/11(注1)	AE2000-SW AE2000-SWA	24/11(注1)
			2500		3200		4000		5000		6300
		AE2500-SW	24/11(注1)	AE3200-SW	24/11(注1)	AE4000-SW AE4000-SWA	24/11(注1)	AE5000-SW	24/11(注1)	AE6300-SW	24/11(注1)

(注1)BIF-MDは、25/2生産開始

(2)内部付属装置

LVS-YJ-0015-A

※網掛けのある機種がデクロランプラス含有対象となり、網掛けの無い機種は非含有機種となります。
 ※機種名の右に記載した年月が非含有品の生産時期となります。

NFB	NV	NF-Z	AL		AX		SHT		UVT	
NF32-CVF	NV32-CVF		AL		AX					
			AL-SLT	24/10	AX-SLT	24/10				
			AL-SQLT		AX-SQLT					
NF32-SVF	NV32-SVF		AL-03SV		AX-03SV		SHTA***-03SV	SHTD***-03SV		UVT
NF63-CVF	NV63-CVF		AL-03SV		AX-03SV		SHTA***-03SV	SHTD***-03SV		
NF63-SVF	NV63-SVF		AL-03SV		AX-03SV		SHTA***-03SV	SHTD***-03SV		
NF50-SVFU	NV50-SVFU		AL-03SVU		AX-03SVU		SHTA***-03SVU	SHTD***-03SVU		UVT
			AL-03SVU		AX-03SVU		SHTA***-03SVU	SHTD***-03SVU		
			AL-03SVU		AX-03SVU		SHTA***-03SVU	SHTD***-03SVU		
NF50-SMU			AL-05SMU		AX-05SMU		SHT***-05SMU	SHTA***-05SMU	24/10	
							SHTD***-05SMU			
NF32-SV, NF63-CV, NF63-SV	NV32-SV, NV63-CV	NF63-ZCV, NF63-ZSV	AL-05SV		AX-05SV		SHTA***-05SV			UVTNAD***-05SV
DSN32-SV, DSN63-CV, DSN63-SV	NV63-SV, NV63-HV	NF63-ZHV	AL-05SV		AX-05SV		SHTD***-05SV			UVTNA***-05SV
NF63-HV, NF63-HRV	NV63-NCV	NF125-ZCV, NF125-ZSV	AL-05SV		AX-05SV		SHTA***-05SV			UVTSA***-05SV
NF125-CVF, NF125-SVF	NV125-CVF, NV125-SVF	NF125-ZHV, NF125-ZEV					SHTD***-05SV			UVTNAD***-05SV
NF125-CV, NF125-SV, NF125-HV, DSN125-CV, DSN125-SV	NV125-CV, NV125-SV	NF250-ZCV, NF250-ZEV					SHTA***-05SV			UVTSA***-05SV
NF125-SEV, NF125-HEV	NV125-HV	NF250-ZHV, NF250-ZEV					SHTD***-05SV			UVTNAD***-05SV
NF125-RV, NF125-UV	NV125-SEV, NV125-HEV	NF250-ZEVM					SHTA***-05SV			UVTSA***-05SV
NF250-CV, NF250-SV, NF250-HV, DSN250-CV, DSN250-SV	NV125-NCV/NSV	NF63-NCVZ					SHTD***-05SV			UVTNAD***-05SV
NF250-SEV, NF250-HEV	NV250-CV, NV250-SV	NF125-NCVZ					SHTA***-05SV			UVTSA***-05SV
NF250-RV, NF250-UV	NV250-HV	NF125-NSVZ					SHTD***-05SV			UVTNAD***-05SV
NF63-HDV, NF125-HDV	NV250-SEV, NV250-HEV, NV250-WEV	NF250-NCVZ					SHTA***-05SV			UVTSA***-05SV
NF250-HDV	NV250-NCV/NSV	NF250-NSVZ					SHTD***-05SV			UVTNAD***-05SV
NF125-HDVA, NF250-HDVA	NV250-SEVM, NV250-HEVM						SHTA***-05SV			UVTSA***-05SV
NF250-SEVM, NF250-HEVM							SHTD***-05SV			UVTNAD***-05SV
NF63-NCV							SHTA***-05SV			UVTSA***-05SV
NF125-NCV/NSV							SHTD***-05SV			UVTNAD***-05SV
NF250-NCV/NSV							SHTA***-05SV			UVTSA***-05SV
NF100-CVUFU	NV100-CVUFU		AL-05SVU		AX-05SVU		SHTA***-05SVU			UVTNAD***-05SVU
NF125-SVU/HVU	NV125-SVU/HVU		AL-05SVU		AX-05SVU		SHTD***-05SVU			UVTNA***-05SVU
NF250-CVU/SVU/HVU	NV250-CVU/SVU/HVU						SHTA***-05SVU			UVTSA***-05SVU
							SHTD***-05SVU			UVTNAD***-05SVU
NF100-SRU	NV100-SRU		AL-05SRU		AX-05SRU		SHTA***-05SRU	SHTD***-05SRU		UVTNAD***-05SRU
NF100-HRU	NV100-HRU		AL-05SRU		AX-05SRU		SHTD***-05SRU			UVTNA***-05SRU
NF400-CW, NF400-SW, NF400-SEW	NV400-CW, NV400-SW	NF400-ZCW	AL-4SWL	24/10	AX-4SW	24/10	SHT-4SW			UVT
DSN400-CW, DSN400-SW, DSN400-HDW	NV400-SEW, NV400-HEW	NF400-ZSW	AL-4SWLS		AX-4SW		SHT-4SW			
NF400-HEW, NF400-REW, NF400-UW, NF400-HDW	NV400-REW	NF400-ZEW	AL2-4SWLS		AX2-4SW		SHT-4SWRFS			
NF400-SEWMB/HEWMB	NV400-SEWMB/HEWMB	NF400-ZEWM					SHT-8SWRFS			
NF630-CW, NF630-SW, NF630-SEW	NV630-CW, NV630-SW	NF630-ZCW								
DSN630-CW, DSN630-SW	NV630-SEW, NV630-HEW	NF630-ZSW								
NF630-HEW, NF630-REW	NV800-SEW, NV800-HEW	NF630-ZEW								
NF800-CEW, NF800-SDW, NF800-SEW	NV400-NCW, NV630-NCW	NF800-ZEW								
NF800-HEW, NF800-REW, NF800-UW, NF800-HDW	NV630-SEWMB/HEWMB	NF400-NCWZ								
DSN800-CW, DSN800-SW, DSN800-HDW	NV800-SEWMB/HEWMB	NF630-ZEWM								
NF630-SEWMB/HEWMB		NF800-ZEWM								
NF800-SEWMB/HEWMB										
NF400-SWU, NF400-HWU	NV400-SWU		AL-4SWUL		AX-4SWU		SHT-4SWU		24/10	UVT
NF630-SWU, NF630-HWU	NV400-HWU		AL-4SWULS		AX-4SWU		SHT-4SWU			
			AL2-4SWULS		AX2-4SWU					
NF1000-SEW, DSN1000-SW			AL		AX		SHT		24/10	UVT
NF1250-SEW, NF1250-SDW, DSN1250-SW			AL-SLT	24/10	AX-SLT	24/10	SHT-SLT			
NF1600-SEW, NF1600-SDW, DSN1600-SW										
NF1200-UR										
BH-C1, BH-C2	NV1000-SB	NF1000-ZSB	AL		AX					
BH-CP1, BH-CP2	NV1200-SB	NF1200-ZSB	AL-LT		AX-LT					
BC-K03B	BV-C1, BV-C2		AL	24/10	AX	24/10				
	BV-CP1, BV-CP2									
	BC-V03									
NF30-KC, MB30-KC	NV30-KC, MN30-KC	NF50-ZKC	AL		AX		SHT(NF-KC)			
NF50-KC, MB50-KC	NV50-KC, MN50-KC	NF100-ZKC	AL-SLT	24/10	AX-SLT	24/10	SHT-SLT(NF-KC)		24/10	
NF100-KC	NV100-KC		AL-SQLT(NF50-KC)		AX-SQLT(NF50-KC)		SHT-SQLT(NF50-KC)			
NF50-NKC	NV50-NKC									
NF60-NKC	NV60-NKC									
NF100-NKC	NV100-NKC									
NF30-FA	NV30-FA		AL		AX		SHT(NF)		24/10	
NF50-FA	NV50-FA		AL-SLT	24/10	AX-SLT	24/10	SHT-SLT(NF)			
NF30-FAU, NF50-FAU	NV30-FAU, NV50-FAU		AL		AX		SHT(NF)		24/10	
NF50-FHU, NF100-FHU	NV50-FHU, NV100-FHU		AL-SLT		AX-SLT		SHT-SLT(NF)			
CP30-BA, CP30-HU			AL		AX		SHT		24/10	
SP50-K					AX	24/10				

※1 本資料の色塗りの付属装置が、デクロランプラス含有対象となります。
 ※2 カセット付属装置に対応した製品は、カセット付属装置の形名で記載しております。
 ※3 AL+AXは、「AL」、「AX」欄をご確認ください。
 ※4 本体組込みの場合、本体のデクロランプラス含有有無をご確認ください。

※網掛けのある機種がデクロンプラス含有対象となり、網掛けの無い機種は非含有機種となります。
 ※機種名の右に記載した年月が非含有品の生産時期となります。

NFB	NV	NF-Z	TBL	TBL	EAL	TBM	MG	PAL	ECA					
NF32-CVF	NV32-CVF		TBL	24/10										
NF32-SVF	NV32-SVF					TBM								
NF63-CVF	NV63-CVF													
NF63-SVF	NV63-SVF													
NF50-SVFU	NV50-SVFU					TBM								
NF50-SMU														
NF32-SV, NF63-CV, NF63-SV DSN32-SV, DSN63-CV, DSN63-SV NF63-HV, NF63-HRV NF125-CVF, NF125-SVF NF125-CV, NF125-SV, NF125-HV, DSN125-CV, DSN125-SV NF125-SEV, NF125-HEV NF125-RV, NF125-UV NF250-CV, NF250-SV, NF250-HV, DSN250-CV, DSN250-SV NF250-SEV, NF250-HEV NF250-RV, NF250-UV NF63-HDV, NF125-HDV NF250-HDV NF125-HDVA, NF250-HDVA NF250-SEVMB, NF250-HEVMB NF63-NCV NF125-NCV/NSV NF250-NCV/NSV	NV32-SV, NV63-CV NV63-SV, NV63-HV NV63-NCV NV125-CVF, NV125-SVF NV125-CV, NV125-SV NV125-HV NV125-SEV, NV125-HEV NV125-NCV/NSV NV250-CV, NV250-SV NV250-HV NV250-SEV, NV250-HEV, NV250-WEV NV250-NCV/NSV NV250-SEVMB, NV250-HEVMB	NF63-ZCV, NF63-ZSV NF63-ZHV NF125-ZCV, NF125-ZSV NF125-ZHV, NF125-ZEV NF250-ZCV, NF250-ZSV NF250-ZHV, NF250-ZEV NF250-ZEVMB NF63-NCVZ NF125-NCVZ NF125-NSVZ NF250-NCVZ NF250-NSVZ	TBL	24/10	EAL	24/10	TBM	24/10	MG	24/10	PAL	24/10	ECA	24/10
NF100-CVFU	NV100-CVFU													
NF125-SVU/HVU	NV125-SVU/HVU													
NF250-CVU/SVU/HVU	NV250-CVU/SVU/HVU													
NF100-SRU	NV100-SRU													
NF100-HRU	NV100-HRU													
NF400-CW, NF400-SW, NF400-SEW DSN400-CW, DSN400-SW, DSN400-HDW NF400-HEW, NF400-REW, NF400-UW, NF400-HDW NF400-SEWMB/HEWMB NF630-CW, NF630-SW, NF630-SEW DSN630-CW, DSN630-SW NF630-HEW, NF630-REW NF800-CW, NF800-SW, NF800-SEW DSN800-CW, DSN800-SW, DSN800-HDW NF630-SEWMB/HEWMB NF800-SEWMB/HEWMB	NV400-CW, NV400-SW NV400-SEW, NV400-HEW NV400-REW NV400-SEWMB/HEWMB NV630-CW, NV630-SW NV630-SEW, NV630-HEW NV800-SEW, NV800-HEW NV400-NCW, NV630-NCW NV630-SEWMB/HEWMB NV800-SEWMB/HEWMB	NF400-ZCW NF400-ZSW NF400-ZEW NF400-ZEWMB NF630-ZCW NF630-ZSW NF630-ZEW NF800-ZEW NF400-NCWZ NF630-ZEWMB NF800-ZEWMB	TBL-SLT(4P) TBL(2P/3P) TBL(4P リード線引出し)	24/10	EAL	24/10	TBM	24/10	MG	24/10	PAL	24/10	ECA	24/10
NF400-SWU, NF400-HWU NF630-SWU, NF630-HWU	NV400-SWU NV400-HWU													
NF1000-SEW, DSN1000-SW NF1250-SEW, NF1250-SDW, DSN1250-SW NF1600-SEW, NF1600-SDW, DSN1600-SW NF1200-UR									PAL					
	NV1000-SB NV1200-SB	NF1000-ZSB NF1200-ZSB	TBL	24/10	EAL	24/10			MG				ECA	24/10
BH-C1, BH-C2 BH-CP1, BH-CP2 BC-K03B	BV-C1 BV-C2 BV-CP1 BV-CP2 BC-V03													
NF30-KC, MB30-KC NF50-KC, MB50-KC NF100-KC NF50-NKC NF60-NKC NF100-NKC	NV30-KC, MN30-KC NV50-KC, MN50-KC NV100-KC NV50-NKC NV60-NKC NV100-NKC	NF50-ZKC NF100-ZKC	TBL	24/10					MG	24/10				
NF30-FA NF50-FA	NV30-FA NV50-FA		TBL	24/10										
NF30-FAU, NF50-FAU NF50-FHU, NF100-FHU CP30-BA, CP30-HU	NV30-FAU, NV50-FAU NV50-FHU, NV100-FHU													
SP50-K														

※1 本資料の色塗りした付属装置が、デクロンプラス含有対象となります。
 ※2 カセット付属装置に対応した製品は、カセット付属装置の形名で記載しております。
 ※3 AL+AXは、「AL」、「AX」欄をご確認ください。
 ※4 本体組込みの場合、本体のデクロンプラス含有有無もご確認ください。

※網掛けのある機種がデクロンプラス含有対象となり、網掛けの無い機種は非含有機種となります。
 ※機種名の右に記載した年月が非含有品の生産時期となります。

(3)接続部品

区分	形名
裏面スタッド	ST
埋込取付枠	FP
さし込端子台	PM
つなぎ導帯	FB
分電盤用さし込形	DPM BPA
配電盤プラグイン形	BPM
分電盤用プラグイン形	AP
スプリングクランプ端子形	SQ

(4)外部付属装置 (ACBは除く)

区分	形名	
F形操作とつて		
V形操作とつて		
S形操作とつて		
C形操作とつて		
端子カバー	TC-L TC-G TC-S TTC BTC RTC PTC	
絶縁バリア	BA-F BA-B BA-FP BA-P BA-G	
ロック装置	HL HL-S LC	
補助とつて	HT	
カードホルダ	CH	
機械連動子	MI	
遮断器用BOX	S形 I形 W形	
電気操作装置	800Aフレーム以下 NFM NVM	24/10
	1000~1600Aフレーム NFM NVM	25/2